





# ПАМЯТКА ПО ЩИТКАМ СВАРЩИКА

Сравнение моделей ассортимента до 2022 года и актуального

СТАРЫЙ ЩИТОК	СТАРЫЙ КОД 1С	НОВЫЙ ЩИТОК	НОВЫЙ КОД 1С	ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ	ФОТО
SV 2	96054	PRO B10	98272	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li><li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li></ul>	
SV 3	96057	PRO B20	98271	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li><li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li></ul>	
SV 3 СТАЛЬ	96056	PRO B20 СТАЛЬ	98270	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li></ul>	

СТАРЫЙ ЩИТОК	СТАРЫЙ КОД 1С	НОВЫЙ ЩИТОК	НОВЫЙ КОД 1С	ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ	ФОТО
SV 3 КАРБОН	96055	PRO B20 КАРБОН	98269	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
AS-2-F(S)	96049	TECH C10	98262	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Новый щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Оптический класс стал максимальным 1/1/1/1, был 1/1/1/2</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
AS-2-F	96047	TECH C20	98261	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Новый щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Оптический класс стал максимальным 1/1/1/1, был 1/1/1/2</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	

СТАРЫЙ ЩИТОК	СТАРЫЙ КОД 1С	НОВЫЙ ЩИТОК	НОВЫЙ КОД 1С	ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ	ФОТО
AS-2-F(I)	96048	TECH C20i	98260	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Новый щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Оптический класс стал максимальным 1/1/1/1, был 1/1/1/2</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Добавлена функция GRIND</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
AS-2-F (G)	96046	TECH C30	98259	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Новый щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Оптический класс стал максимальным 1/1/1/1, был 1/1/1/2</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
4000 F	96039	TECH C40i	98258	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Новый щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	

СТАРЫЙ ЩИТОК	СТАРЫЙ КОД 1С	НОВЫЙ ЩИТОК	НОВЫЙ КОД 1С	ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ	ФОТО
4001 F	96044	TECH C50i	98257	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
4001 F (ТЕХНО)	96041	TECH C50i (ТЕХНО)	98256	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
4001 F (УЛЬТРА)	96042	TECH C50i (УЛЬТРА)	98255	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	

СТАРЫЙ ЩИТОК	СТАРЫЙ КОД 1С	НОВЫЙ ЩИТОК	НОВЫЙ КОД 1С	ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ	ФОТО
4001 F (ХИЩНИК)	96043	TECH C50i (ХИЩНИК)	98254	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
4001 F (ПАТРИОТ)	96040	TECH C50i (ПАТРИОТ)	98253	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	
5000 F	96045	TECH C50d	98252	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Щиток с указанием названия модели на лицевой стороне</li> <li>→ Улучшилось начальное затемнение светофильтра до 3 DIN. Пропускает до 5,5 раз больше света по сравнению с затемнением 4 DIN</li> <li>→ Светофильтр с инфографикой и обозначениями настроек на русском языке</li> </ul>	